

PVC /  
Aluminium  
—  
Collection  
2020



**Choisissez une porte d'entrée de qualité**  
pour valoriser votre patrimoine.



fenêtres & portes depuis 1968

# SOMMAIRE

---

4 > 5 Selo, novateur de la menuiserie depuis 1968.

---

6 > 11 Bienvenue chez vous !

---

12 > 31 Collection Design

---

32 > 47 Collection Intemporelle

---

48 > 57 Collection Héritage

---

58 > 63 Collection Vitrée

---

64 > 69 Collection Prix Malins <sup>2</sup>

---

70 > 77 Collection Prix Malins <sup>1</sup>

---

78 > 89 Technique & Options PVC

---

90 > 95 Technique & Options Aluminium

---

96 > 101 Options communes

---

# Selo, novateur de la menuiserie depuis 1968.

Nous avons fait de la marque Selo – fenêtres & portes depuis 1968 – une tradition familiale qui vous apporte des solutions techniques pour votre habitation afin d’assurer votre confort et votre sécurité. Avec notre nom, Seburger, nous sommes garants de la qualité et de la longévité de nos menuiseries fabriquées dans notre usine de production à Frankenthal, en Allemagne. Nous mettons notre savoir-faire au profit de nos collaborateurs et de nos clients depuis quatre générations. Notre famille témoigne de plus de 100 ans d’expertise dans la menuiserie. Industriel et de tradition artisanale, novateur technique de la fermeture, acteur dans les échanges interprofessionnels de développement du bâtiment en Allemagne et en France entre autres auprès du CSTB, la société Selo est au cœur de l’innovation afin de vous apporter des solutions

pour valoriser votre patrimoine. Notre conception de la menuiserie répond à des exigences de haute qualité tout en restant compétitif sur le marché. Dans cette logique, nous avons défini d’après notre culture allemande nos standards en terme de qualité, de sécurité et de confort. Cette conception du produit est toujours respectée indépendamment de la gamme et exprime notre vision d’une menuiserie faite pour durer dans le temps. Cela va de la définition de la quincaillerie jusqu’au processus logistique assurant une livraison irréprochable du produit final. Ainsi, nous sommes garants de l’ensemble de la chaîne de fabrication.

**NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE DÉCOUVERTE DE NOS PORTES D’ENTRÉE.**

**Rainer Seburger**  
Directeur général

Création de la miroiterie Friedrich Seburger. L’aventure familiale démarre.

**1908**

En plein centre de Ludwigshafen-Oppau en Allemagne se trouve la menuiserie Seburger. Otto Seburger est à la tête de l’affaire familiale. L’activité tourne principalement autour de la fabrication de menuiseries en bois, jusqu’au jour où Heinz Seburger, son fils, installe en parallèle une petite chaîne de production de fenêtres PVC. Le succès est au rendez-vous. La demande n’est plus locale mais régionale allant même au-delà des frontières de la Rhénanie Palatinat.

**1968**

La société Selo se crée avec une usine de production de fenêtres PVC dédiée à la vente auprès du professionnel. Le tournant est pris. La société connaît une forte expansion sur le marché national. L’arrivée de chaque génération entraîne des changements stratégiques décisifs pour la société.

**1992**

Rainer Seburger, le fils de Heinz Seburger, se tourne vers le marché français. Une gamme de fenêtres et de portes spécifiquement dédiée au marché français est créée. Elle se définit par une esthétique française avec les caractéristiques techniques allemandes. La menuiserie Selo est entièrement adaptée aux différents cas de pose en vigueur en France. Une menuiserie richement équipée, des critères de qualité minutieusement étudiés, tout en restant compétitif sur le marché, ce sont autant d’éléments spécifiques de la marque Selo et de son développement.

**1997**

Depuis 2004, Selo est l’une des seules sociétés allemandes à bénéficier des certifications françaises suivi marqué et acotherm délivrées par le CSTB. Selo compte alors un effectif de plus de 100 employés.

**2004**

Début de l’activité Aluminium grâce au partenariat avec Alu-Norm. La société est spécialisée dans la fabrication de portes d’entrée de gamme Schüco.

**2005**

Selo reçoit une extension de certification du CSTB bénéficiant d’un nouveau et excellent classement **AEV, A\*4 E\*9A V\*A3** certifiant l’étanchéité pour l’ensemble de sa gamme de fenêtres sur des dimensions jusqu’ici non réalisées en France. Selo développe son activité avec l’ouverture d’une agence au Luxembourg. Plus de 100.000 fenêtres sont produites chaque année.

**2012**

Selo développe son activité commerciale et se tourne vers de nouveaux canaux de distribution en Allemagne ainsi qu’au Luxembourg.

**2013**

Selo crée une nouvelle société – Selo Objektbau GmbH – et assure ainsi la gestion et la réalisation de gros chantiers.

**2015**

Meilleure certification de France **A\*4 E\*9A V\*A4**.

**2016**

Selo lance une nouvelle gamme de menuiseries conçues à partir de profilés de 76mm et obtient encore une fois auprès du CSTB la meilleure certification de France **A\*4 E\*900 V\*A4**. Cette année est également marquée par la création d’un hall de production entièrement dédié à la fabrication de portes d’entrée PVC et Aluminium.

**2018**

Les menuiseries Selootherm 76<sup>PREMIUM</sup> et Selootherm 76<sup>S</sup> sont certifiées par le CSTB en classe de résistance à l’effraction CR2N.

**2019**



# BIENVENUE CHEZ VOUS !

La porte d'entrée doit être sécurisante, accueillante et résister aux nombreuses allées et venues de toute la famille. Dans cette optique, nous concevons les différents systèmes de portes d'entrée Selo. Nous cherchons à assurer votre confort ainsi que votre sécurité. Nos portes sont fabriquées dans notre usine de Frankenthal en Allemagne et sont réalisées sur-mesure.

Toutes nos portes d'entrée PVC sont conçues avec renfort acier intégral dans les ouvrants et les dormants pour une tenue et une sécurité optimale.

La qualité et la technique des portes Selo se traduisent par un standard très élevé en terme de ferrure ainsi que d'isolation thermique, acoustique et de sécurité. Un choix minutieux des serrures, agrées selon les normes de sécurité les plus pointues, des paumelles, de tenue hautement performante, ainsi que des cylindres a été mené par nos équipes techniques et de qualité. Nous vous garantissons une grande fiabilité de fonctionnement de votre porte au fil du temps.

**TOUTES NOS COLLECTIONS SONT RÉALISABLES EN PVC ET EN ALUMINIUM.\***

Afin de mieux vous guider dans votre choix et prise de décision, nous avons apporté une légende à nos modèles en termes de performance thermique et de sécurité. L'isolation thermique de nos portes d'entrée est représentée dans ce catalogue par des flocons ❄️ pouvant atteindre jusqu'à 4 flocons, ce qui est synonyme d'une excellente isolation thermique. La sécurité est documentée par un marteau, la performance pouvant atteindre 5 marteaux 🪓 maximum pour une sécurité de très haut niveau.

\* A l'exception des modèles p. 76-77

## Nos certifications




Modèle présenté :  
RB 7748-70

# HT 76 PVC – UN SYSTÈME INNOVANT À JOINT CENTRAL



Le marché français est en constante demande de produits de plus en plus performants et respectueux de l'environnement. Face à ces critères, Selo vous propose une nouvelle gamme de portes d'entrée à partir de profilé PVC de 76 mm d'épaisseur ouvrant caché. Le système HT 76 PVC se compose de 6 chambres et compte trois joints d'étanchéité : deux joints de frappe et un joint central qui délimite une zone sèche côté intérieur et humide côté extérieur. La quincaillerie située en zone sèche est ainsi protégée de l'humidité et de la corrosion.



## SYSTÈME ALUCLIP

Le système HT 76 PVC se combine avec un système AluClip – un capot en aluminium se clippe sur la face extérieure du profilé et permet de choisir la couleur de ses menuiseries parmi le vaste nuancier RAL. Vous bénéficiez ainsi des avantages du PVC – un matériau solide, facile d'entretien et performant en terme d'isolation thermique – et de l'aluminium – élégant et offrant un choix quasi illimité de couleurs.

# HT 75 ALU – UN SYSTÈME DESIGN POUR UNE UTILISATION UNIVERSELLE

Les portes d'entrée en aluminium sont robustes et durables. L'aluminium séduit par son design, ses diverses possibilités de finitions et de coloris. Notre système aluminium HT 75 ALU épuré et intemporel offre également d'excellentes propriétés d'isolation thermique ainsi que d'excellentes valeurs statiques. Ce système à joint central assure une sécurité fonctionnelle après chaque utilisation jour après jour.



# COLLECTION DESIGN

Les portes d'entrée de la collection Design sont conçues avec **ouvrant caché**. La partie ouvrante est dissimulée derrière l'encadrement et donc invisible. Esthétiquement, les lignes de votre portes sont plus fines, plus élégantes. Les panneaux de cette collection ont une épaisseur de 36 mm pour une isolation thermique optimale.

La collection Design se décline uniquement avec le système HT 76 PVC PREMIUM. Se référer à la page 81 de ce catalogue.

LES APPLICATIONS EN INOX SUR LES MODÈLES AVEC LE SUFFIXE 70 SONT APPOSÉES À L'EXTÉRIEUR DU PANNEAU.



Modèle présenté :  
RB 7745-50



RB 7740-50

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>

RB 7740-70  
CADRE ASPECT INOX

VITRAGE G 1313 verre sablé avec bandeaux clairs  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7001 gris argent  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>



RB 7740-50

VITRAGE Satinato blanc  
 POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>

RB 7740-70 CADRE ASPECT INOX,  
PARTIES FIXES EN VERRE

VITRAGE Satinato blanc  
 POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>



**RB 7741-70 CADRE ASPECT INOX,  
PARTIES FIXES EN VERRE**

VITRAGE verre clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 7001 gris argent  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7741-50**

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7741-70 CADRE ASPECT INOX**

VITRAGE G 1313 verre sablé avec bandeaux clairs  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 3004 rouge pourpre  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7752-50**

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶




**RB 7752-70 CADRE ASPECT INOX**

VITRAGE Mastercarré blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



RB 7751-50

VITRAGE Orna 504 blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 5011 bleu acier  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ >>>>>



RB 7751-50

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 7001 gris argent  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ >>>>>



RB 7751-70 CADRE ASPECT INOX

VITRAGE Satinato blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ >>>>>



RB 7742-50

VITRAGE Mastercarré blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1200 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ >>>>>



RB 7742-70 CADRE ASPECT INOX

VITRAGE G 505-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
COULEUR RAL 7012 gris basalte  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ >>>>>



RB 7746-50

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



RB 7746-70  
 CADRES ASPECT INOX

VITRAGE Satinato blanc  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7035 gris lumière ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



RB 7750-50

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 3004 rouge pourpre  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



RB 7750-70  
 CADRES ASPECT INOX

VITRAGE Mastercarré blanc  
 POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7743-50**  
AVEC PARTIES FIXES EN VERRE

VITRAGE Satinato blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7743-70 CADRE ASPECT INOX**

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7743-50**

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7744-70 CADRE ASPECT INOX**

VITRAGE Mastercarré blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR film décor noyer  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7744-50**

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



RB 7745-50

VITRAGE G 1311 verre sablé avec bandeaux clairs  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>



RB 7745-70 CADRE ASPECT INOX

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7035 gris lumière  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>



RB 7749-70 CADRE ASPECT INOX

VITRAGE Mastercarré blanc  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 5011 bleu acier  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>



RB 7749-50

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>

RB 7745-50  
AVEC PARTIES FIXES EN VERRE

VITRAGE verre clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
 ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
 SÉCURITÉ >>>>>



**RB 7748-70**  
CADRE ASPECT INOX

VITRAGE Satinato blanc  
POIGNÉE Inox hauteur 1200 mm  
COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
ISOLATION THERMIQUE ❄❄❄❄  
SÉCURITÉ >>>>>



**RB 7748-50**

VITRAGE G 1310 verre sablé avec bandeaux clairs  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ❄❄❄❄  
SÉCURITÉ >>>>>



**RB 7747-50**

VITRAGE G 500-25 verre sablé avec pourtour clair  
POIGNÉE Inox hauteur 1200 mm  
COULEUR RAL 9010 blanc  
ISOLATION THERMIQUE ❄❄❄❄  
SÉCURITÉ >>>>>



**RB 7747-70**  
CADRE ASPECT INOX

VITRAGE G 1312 verre sablé avec bandeaux clairs  
POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
COULEUR RAL 7001 gris argent  
ISOLATION THERMIQUE ❄❄❄❄  
SÉCURITÉ >>>>>


**RB 7730-94 LISERÉS AFFLEURANTS**

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 800 mm  
 COULEUR RAL 7001 gris argent  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶


**RB 7730-94  
LISERÉS AFFLEURANTS**

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**RB 7730-94  
LISERÉS AFFLEURANTS**

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶

**RB 7730-94  
LISERÉS AFFLEURANTS**

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 3004 rouge pourpre  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶





RB 7794-90

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1200 mm  
 COULEUR RAL 3004 rouge pourpre  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹



RB 7794-90

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7016 gris anthracite  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹



RB 7794-90

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹

RB 7703-92  
PARTIES FIXES EN VERRE

VITRAGE Parties fixes G 500-25 verre sablé  
 avec pourtour clair  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 9010 blanc  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹



RB 7703-92

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR RAL 7001 gris argent  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹



RB 7703-92

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1600 mm  
 COULEUR Ral 7035 gris lumière  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹



RB 7703-92

VITRAGE Sans vitrage  
 POIGNÉE Inox hauteur 1200 mm  
 COULEUR RAL 5011 bleu acier  
 ISOLATION THERMIQUE ❄️❄️❄️  
 SÉCURITÉ 🏹🏹🏹🏹

# COLLECTION INTEMPORELLE

Les portes d'entrée de la collection Intemporelle sont équipées de panneaux aluminium avec moulures rapportées d'une épaisseur de 36 mm. Ces panneaux sont très résistants aux impacts environnementaux et assurent une excellente isolation thermique et acoustique.

Les modèles vitrés sont munis d'un double vitrage à isolation thermique renforcée et retardateur d'effraction 44.2/16/4 avec gaz argon.



Modèle présenté :  
IN AV PLUS 01



IN TEMPO AGUA PLEIN

VITRAGE Sans vitrage  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V VITRO RESINE 1

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Anthracite mat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V BISEAUTÉ

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V VITRO RÉSINE 2

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 2V VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V CHINCHILLA

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO 2V ALDEBARAN BISEAUTÉ

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Brun noir 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO ALDEBARAN 2V VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Brun chocolat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V DELTA FIXE

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Anthracite mat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V DELTA PBI DORÉS

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO AGUA 1V PIXES

VITRAGE Pixes  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Silice mat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN TEMPO ALDEBARAN 2V DELTA GRILLE

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc filmé 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ALTAR 1V  
DELTA**

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ALTAR 3V  
DELTA PBI BLANC**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons blancs  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ALTAR 3V  
VITRO RÉSINE 1**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne irlandais 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARGOS 2V  
DELTA FIXE**

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ALTAR 5V  
VITRAIL COULEUR FIXE**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ALTAR 5V  
VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Siena PR 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARA 2V  
DELTA**

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARA 2V  
DELTA PBI DORÉS FIXE**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR AnTeak 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARA 2V  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARA 2V  
FUSSING**

VITRAGE Fussing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARGOS 2V  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARGOS 2V  
VITRO RÉSINE 1**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris basalte 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ARGOS 2V  
VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brosse silver 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ATLANTIDAS 2V  
VITRO RÉSINE 1**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brossé anthracite 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO AURIGA 2V  
VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ATLANTIDAS 2V  
DELTA PBI DORÉS**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO AURIGA 4V  
FUSSING**

VITRAGE Fusing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶

**IN TEMPO ATLANTIDAS 2V VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris basalte 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶

**IN TEMPO AURIGA 2V VITRO RÉSINE 1**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brossé platine 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ATLANTIDAS 4V  
FUSSING**

VITRAGE Fusing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO ATLANTIDAS 4V  
SABLÉ FIXE**

VITRAGE Sablé  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc filmé 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO AURIGA  
PLEIN FIXE**

VITRAGE Sans vitrage  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO AURIGA 4V  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Noyer 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO CARRO 3V  
FUSSING FIXE**

VITRAGE Fusing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO CARRO 3V  
DELTA**

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



**IN TEMPO CINOSURA 1V  
CHINCHILLA**

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR AnTeak 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CINOSURA 1V  
VITRO RÉSINE 1**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Brun noir 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CINOSURA 1V  
VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Silice 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CRUCERO CENTRAL  
BISEAUTÉ**

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CRUCERO CENTRAL  
DELTA PBI DORÉS FIXE**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CRUCERO CENTRAL  
PIXES**

VITRAGE Pixes  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc filmé 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CINOSURA 2V  
VITRAIL COULEUR FIXE**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO COPA 1V  
DELTA PBI DORÉS**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne irlandais 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO COPA 1V  
PIXES FIXE**

VITRAGE Pixes  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CRUCERO LATÉRAL DELTA PBI BLANCS**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons blancs  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brossé silver 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CRUCERO  
SUPÉRIEUR DELTA**

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO COPA 1V  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO COPA 1V  
VITRO RÉSINE 1 FIXE**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris argent 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO COPA 1V  
VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO CRUCERO COMPLET  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HELICE 2V  
CHINCHILLA FIXE**

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HELICE 2V  
DELTA PBI DORÉS**

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne irlandais 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HELICE 2V  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HIDRA 7V  
VITRO RÉSINE 1 FIXE**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Brun noir 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HELICE 2V VITRO RÉSINE 1**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Anthracite mat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HELICE 2V  
VITRO RÉSINE 2**

VITRAGE Vitro-résine 2  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris basalte 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO OFIUCO 2V  
VITRO RÉSINE 1 FIXE**

VITRAGE Vitro-résine 1  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>

**IN TEMPO OFIUCO 2V DELTA GRILLE**

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO HIDRA 7V  
FUSSING**

VITRAGE Fussing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO OFIUCO 2V  
FUSSING**

VITRAGE Fussing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO OFIUCO 2V  
VITRAIL COULEUR**

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR AnTeak 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO PLEYADES 1V  
BISEAUTÉ**

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



**IN TEMPO PLEYADES 1V VITRO RÉSINE 1 FIXE**

**VITRAGE** Vitro-résine 1  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Silice 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 01**

**VITRAGE** Diamant  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Anthracite mat  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 02**

**VITRAGE** Dépoli  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Gris basalte  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 03**

**VITRAGE** Diamant  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Brun noir  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 04**

**VITRAGE** Diamant  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse / Panneau bicolore  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 05**

**VITRAGE** Dépoli & liserés clairs  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse / Panneau bicolore  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 06**

**VITRAGE** Dépoli & liserés clairs  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Rouge foncé  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 07**

**VITRAGE** Diamant  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Chêne doré  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



**IN AV PLUS 08**

**VITRAGE** Dépoli  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Vert mousse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>

**IN AV PLUS 09**

**VITRAGE** Dépoli  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** AnTeak  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



IN AV PLUS 11

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
 COULEUR Siena PR  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN AV PLUS 12

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
 COULEUR Blanc teinté masse  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA PLUS 1

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In09 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Chêne irlandais  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA STYLE 3

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In02 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Bleu acier  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA PLUS 3

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In05 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Anthracite mat  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA PLUS 2

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In04 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Siltice  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA STYLE 1

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In01 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Métal brossé silver  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA STYLE 4

VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In03 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Brun noir  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA STYLE 6


VITRAGE Dépoli  
 POIGNÉE In07 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Blanc teinté masse  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>



IN INNOVA STYLE 9

VITRAGE Fusing (Coloris invariable)  
 POIGNÉE In09 inox, béquille int. inox & rosace inox  
 COULEUR Noyer  
 ISOLATION THERMIQUE \* \* \* \* \*  
 SÉCURITÉ >>>>>

## Modèles innova style




# COLLECTION HÉRITAGE

La collection Héritage vous propose un large choix de portes d'entrée d'aspect traditionnel. Cette collection est modulable selon les goûts et les envies de chacun. Traverse, meneau, moulure, ouvrant dans l'ouvrant, presque toutes les réalisations sont possibles.

Les portes d'entrée Héritage sont équipées de panneaux d'une épaisseur de 36 mm ainsi que pour les modèles vitrés, d'un double vitrage à isolation thermique renforcée et retardateur d'effraction 44.2/16/4 avec gaz argon. Les vitrages décoratifs Verrissima répondent quant à eux à la norme européenne EN356 sous l'appellation SP510, technologie de pointe, nettement supérieure au minimum de sécurité préconisé par les assureurs pour les habitations particulières. Ce vitrage répond aux exigences des locaux de bijoutiers par exemple. Aussi, les qualités d'isolation thermique et acoustique sont excellentes.

## Soubassements & Moulures





1H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



1H2360

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



5H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



5H2V20

VITRAGE Vitrail décoratif gothic Verrissima RB 340  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne doré 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



5H2233

VITRAGE Satinato et croisillons rouges  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



1H0231

VITRAGE Chinchilla blanc et croisillons blancs  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



5H2250

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



5H2V40

VITRAGE Satinato gravé Verrissima G400V10PO  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



6H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



2H2122

VITRAGE Granité 200 et croisillons laiton  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



2H0250

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Noyer 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



4H2250

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



6H2V20

VITRAGE Vitrail décoratif gothic Verrissima RB 340  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



6H2V40

VITRAGE Satinato gravé Verrissima G400V10PO  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



7H0120

VITRAGE Granité 200  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



7H2250

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



7H2V30

VITRAGE Satinato gravé Verrissima G400V10PO  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



7H2V10

VITRAGE Vitrail décoratif gothic Verrissima RB 347  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



8H2V10

VITRAGE Vitrail décoratif gothic Verrissima RB 347  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne doré 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>


### Vitrages gravés

Selo vous propose des verres gravés afin d'apporter un design original à votre porte sans toutefois perdre en luminosité. Les croisillons gravés sont directement gravés sur le verre par une petite incision. Aussi, vous pouvez adopter un style traditionnel tout en conservant le maximum de lumière dans votre hall d'entrée.



### Vitrail décoratif

Les vitraux Verrissima révèlent le style de votre maison! Faits main et fruit d'un véritable savoir-faire, ils apportent un caractère unique et une finition idéale pour magnifier l'entrée des bâtisses rénovées.



8H2V10

VITRAGE Vitrail décoratif gothic Verrissima RB 347  
POIGNÉE Poignée de tirage horizontale  
COULEUR Chêne doré - 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



8H0360

VITRAGE Delta blanc mat  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris argent 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



8H2360

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



8H2363

VITRAGE Delta mat blanc et croisillons bleu acier  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



11H0250

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Noyer 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



12H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



13H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



8H2V30

VITRAGE Satinato gravé Verrissima G400V10PO  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



10H0240

VITRAGE Mastercarré  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



13H2V10

VITRAGE Vitrail décoratif gothic Verrissima RB 347  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



13H2363

VITRAGE Delta mat blanc et croisillons chêne doré  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne doré 2 faces  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



14H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



9H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



14H2250

VITRAGE Satinato  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



15H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>



15H2360

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE \*\*\*\*  
SÉCURITÉ >>>>>

# Détails sur les modèles Héritage ouvrant dans l'ouvrant



Extérieur

Intérieur



13H0230

VITRAGE Chinchilla blanc  
 POIGNÉE Double béquille Liège  
 COULEUR Bi-ton : vert mousse ext. et blanc teinté masse int.  
 ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
 SÉCURITÉ >>>>



# COLLECTION VITRÉE

Notre collection Vitrée, élégante et raffinée, garantit une sécurité maximale grâce à son vitrage feuilleté de sécurité SP510. Ce vitrage possède les qualités d'un vitrage retardateur d'effraction. Notre sélection de modèles lumineux et variés vous permet de choisir entre des panneaux dépolis jouant avec la transparence et des panneaux de design en impression numérique sans transparence. Dans les deux cas, la luminosité de votre entrée sera garantie.



Modèle présenté :  
VE PS007



VE PPG007

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Chêne doré 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PIB005

**VITRAGE** Impression numérique Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PIB022

**VITRAGE** Impression numérique Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Rouge foncé 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PPM030

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Noyer 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PPU007

**VITRAGE** Impression Gris anthracite sur vitrage dépoli acide - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PIB036

**VITRAGE** Impression numérique Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PS077

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc filmé 2 faces  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PS139

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Acajou 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PS007

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PS050

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PS003

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc crème teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PPM006

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PPM012

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Acajou 2 faces  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PPM015

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PS168

**VITRAGE** Sablage. Motif sablé gris. Liseré transparent - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc filmé 2 faces  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



VE PPM024

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Vert mousse 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS091

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS092

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Chêne doré 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS124

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Acajou 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS146

**VITRAGE** Sablage. Motif colorisé gris. 3 Fusing RFULS04 - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PIB028

**VITRAGE** Impression numérique  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Bleu acier 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS094

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Bleu acier 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS126

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Siena PR 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PPG011

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Gris argent 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS173

**VITRAGE** Sablage. Motif colorisé gris.  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Siena PR 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PPH200

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc crème teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS111

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent. 3 Fusing RFUL22 - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PPH280

**VITRAGE** Impression numérique sur vitrage dépoli acide (Satinato) - Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Gris argent 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪



VE PS211

**VITRAGE** Sablage. Motif transparent  
 Double vitrage SP510  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Rouge foncé 1 face  
**ISOLATION THERMIQUE** ❄️❄️❄️  
**SÉCURITÉ** 🚪🚪🚪🚪

# COLLECTION PRIX MALINS<sup>2</sup>

Les portes d'entrée Prix Malins<sup>2</sup> se composent d'un panneau aluminium avec moulures embouties d'une épaisseur de 36 mm. Vous avez le choix, selon les modèles, entre moulures droites et moulures courbées.

Tous les modèles vitrés sont munis d'un double vitrage à isolation thermique renforcée et retardateur d'effraction 44.2/16/4 avec gaz argon.



Modèle présenté :  
IN IP2 1V PBI Blancs

Collection  
Design

Collection  
Intemporelle

Collection  
Héritage

Collection  
Vitrée

Collection  
Prix Malins<sup>2</sup>

Collection  
Prix Malins<sup>1</sup>



IN IP2 1V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseaué  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP2 1V VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Noyer 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP2 1V  
DELTA PBI BLANCS

VITRAGE Delta mat blanc & croisillons blancs  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP2 1V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail incolore  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR AnTeak 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP4 1V  
PBI DORÉS

VITRAGE Delta Mat & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP4 3V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseaué  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP4 3V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail incolore  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris argent 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP4 3V  
VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP4 5V  
FUSSING

VITRAGE Fussing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP5 2V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseaué  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Brun chocolat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP5 2V  
PBI DORÉS

VITRAGE Delta mat & croisillons dorés  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Siena PR 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP5 4V  
VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP5 4V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail incolore  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Gris basalte 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP6 1V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseaué  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc crème teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP6 1V  
DELTA MAT

VITRAGE Delta mat blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brosse platine 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP6 1V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail incolore  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Anthracite mat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP6 1V  
VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Acajou 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP8 2V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Chêne irlandais 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP13 1V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille laiton Liverpool  
COULEUR Chêne doré 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP13 1V  
VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Noyer 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP13 1V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail incolore  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Vert mousse 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP8 2V  
FUSSING

VITRAGE Fussing  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP8 2V  
VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Rouge foncé 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP8 2V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brossé silver 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP14 1V  
CHINCHILLA

VITRAGE Chinchilla blanc  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR AnTeak 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP14 BISEAUTÉ

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Anthracite mat 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP9 1V  
BISEAUTÉ

VITRAGE Biseauté  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Siena PR 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP9 1V  
VITRAIL COULEUR

VITRAGE Vitrail couleur  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Bleu acier 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP9 1V  
VITRAIL INCOLORE

VITRAGE Vitrail incolore  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Métal brossé anthracite 1 face  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



IN IP14  
PLEIN

VITRAGE Sans vitrage  
POIGNÉE Double béquille Liège  
COULEUR Blanc teinté masse  
ISOLATION THERMIQUE ※※※※  
SÉCURITÉ ▶▶▶▶▶



# COLLECTION PRIX MALINS<sup>1</sup>

Les portes d'entrée Prix Malins<sup>1</sup> sont équipées de série de panneaux décoratifs d'une épaisseur de 36 mm ainsi que d'un vitrage de sécurité feuilleté 33 / 1.

Cette collection comprend un choix limité de couleurs correspondant au nuancier Selo Standard 1 dont voici les coloris.

LES LISERÉS AUTOUR DU VITRAGE SE TROUVENT À L'EXTÉRIEUR ET À L'INTÉRIEUR DU PANNEAU. TOUTES AUTRES APPLICATIONS INOX EST UNIQUEMENT À L'EXTÉRIEUR DU PANNEAU.

## Nuancier



Modèle présenté:  
KD 805 ORNA C



KD 728

**VITRAGE** Sans vitrage  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 530 ORNA C

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 805 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 540 M2

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 510 M3

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 805 ORNA C

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 850 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 580 ORNA C

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 620 ORNA C

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 850 ORNA C

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 726 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 620 M2

**VITRAGE** Sablé imprimé bleu - liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>>



KD 585 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 840 ORNA C

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 641 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 563 M3

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 520 M1

**VITRAGE** Décor  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 630 M2

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent et 5 rainures transparentes  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 560 M3

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 650 ORNA C

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 632 M3

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 810 M2

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 715 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



KD 842 M1

**VITRAGE** Sablé avec liseré transparent  
**POIGNÉE** Poignée de tirage ext. 600mm, béquille int. & rosace inox  
**COULEUR** Blanc teinté masse  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>

## Modèles disponibles en PVC blanc uniquement.



**KD 140-2**

**VITRAGE** Décoratif avec motif à fleur  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 235**

**VITRAGE** Sans vitrage  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 230 ORNA C**

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 150 ORNA C**

**VITRAGE** Chinchilla blanc et croisillons blancs  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 170 ORNA C**

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 185**

**VITRAGE** Sans vitrage  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 180 ORNA C**

**VITRAGE** Chinchilla blanc et croisillons blancs  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>



**KD 208 ORNA C**

**VITRAGE** Chinchilla blanc et croisillons blancs  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>




**KD 30 ORNA C**

**VITRAGE** Chinchilla blanc  
**POIGNÉE** Double béquille Liège  
**COULEUR** Blanc teinté masse uniquement  
**ISOLATION THERMIQUE** \*\*\*\*  
**SÉCURITÉ** >>>>

# TECHNIQUES & OPTIONS PVC

COUPE HORIZONTALE



2120MM

2170MM

COUPE VERTICALE

OUVERTE

EXT.



# CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE FINITION.

ENTRE LES MAINS DE SELO, VOTRE PORTE SE CONÇOIT JUSQUE DANS LE DÉTAIL.

Nous vous proposons pour les portes d'entrée PVC trois systèmes de finition.



Modèle présenté:  
VE PPH280 · Page 63

## HT 76 PVC PREMIUM

Tout en un - Sécurité et confort de manœuvre.



### Serrure Kfv AS 2750

La solution de verrouillage automatique pour renforcer la sécurité. La serrure multipoints AS 2750 manœuvrable par clé se verrouille et déverrouille avec deux tours de clé. Elle est munie de 2 pènes automatiques, 2 crochets ainsi que d'un pêne mobile et d'un pêne fixe en partie centrale. Le tout est complété par une gâche filante toute hauteur. Cette combinaison assure la condamnation immédiate de la porte par trois points dès sa fermeture et empêche l'ouverture de la porte par forçage ou crochetage.




### Paumelles ELRAM

Votre porte est équipée de trois paumelles «ELRAM» cylindriques semi-invisibles 3 lames avec réglage tri-dimensionnel. Cette série allie une esthétique raffinée à une performance prouvée. Les paumelles peuvent soutenir jusqu'à 150 kg.



### Poignée

La double béquille Hoppe modèle Liège vient compléter cet équipement riche. Selo sait associer technicité à esthétique. Ainsi les fixations de la poignée sont invisibles et la béquille est munie d'un ressort de rappel. Aussi, votre poignée revient toujours en position horizontale, bien droite !



### Cylindre

Votre système de porte HT 76 PVC PREMIUM est doté d'un cylindre réversible et débrayable de type WILKA DIN EN 1303 pour plus de confort et de sécurité. Ce cylindre est conçu avec 6 goupilles. Aussi, il présente une fonction antipanique. Prenons le cas de figure suivant : vous rentrez chez vous et vous vous apercevez que vous avez laissé une clé sur la serrure à l'intérieur de votre habitat. Pas de panique ! Avec ce système, vous pouvez ouvrir ou fermer votre porte indépendamment des deux côtés. Nous vous livrons chaque cylindre avec 5 clés en standard.



## Pack de sécurité en option

Deux goupilles anti-dégondage



Poignée double béquille Liverpool avec rosace de sécurité anti-perçement



## HT 76 PVC SÉLECTION

La sécurité avant tout.



### Serrure KfV AS 4640

La serrure multipoints manœuvrable par poignée se verrouille en remontant la poignée. La serrure multipoints est ensuite bloquée par un tour de clé. La serrure est munie de pènes ronds et de crochets basculants. Cette combinaison offre une sécurité optimale : les pènes ronds en acier empêchent le dégonflage de la porte et les crochets basculants évitent la désolidarisation de l'ouvrant de la porte du dormant. C'est la solution idéale pour garantir une isolation thermique élevée et une fermeture étanche.



### Paumelles ANUBA

Les portes HT 76 PVC SÉLECTION sont équipées de trois paumelles Anuba cylindriques semi-invisibles deux lames. Elles sont fixées dans le renfort acier du montant de la porte. Avec la 3ème paumelle fixée à mi-hauteur, Selo renforce l'étanchéité de votre porte. Les paumelles peuvent soutenir une charge jusqu'à 100 kg.



### Poignée

La double béquille Hoppe modèle Liège vient compléter cet équipement. Selo sait associer technicité à esthétique. Ainsi les fixations de la poignée sont invisibles et la béquille est munie d'un ressort de rappel. Aussi, votre poignée revient toujours en position horizontale, bien droite !



### Cylindre

Votre système de porte HT 76 PVC SÉLECTION est doté d'un cylindre de type greenteQ réversible et débrayable. Il est conçu avec 6 goupilles. Nous vous livrons chaque cylindre avec 3 clés en standard.



## Options

Nous vous proposons les options suivantes :



Serrure  
KfV AS 2750

Paumelles  
ELRAM

## HT 76 PVC TRADITION

La fonctionnalité avant tout.



### Serrure Kfv AS 4100

La serrure multipoints manœuvrable par poignée Kfv AS 4100 est munie de quatre rouleaux-champignons. Ce système est particulièrement souple et faible d'entretien. Les rouleaux-champignons viennent s'agripper derrière les gâches augmentant le retard à l'effraction.



### Paumelles ANUBA

Les portes HT 76 PVC TRADITION sont équipées de trois paumelles Anuba cylindriques semi-invisibles deux lames. Elles sont fixées dans le renfort acier du montant de la porte. Avec la 3ème paumelle fixée à mi-hauteur, Selo renforce l'étanchéité de votre porte. Les paumelles peuvent soutenir une charge jusqu'à 100 kg.



### Poignée

La double béquille Hoppe modèle Liège vient compléter cet équipement. Selo sait associer technicité à esthétique. Ainsi les fixations de la poignée sont invisibles et la béquille est munie d'un ressort de rappel. Aussi, votre poignée revient toujours en position horizontale, bien droite !



### Cylindre


Votre système de porte HT 76 PVC TRADITION est doté d'un cylindre réversible et débrayable. Il est conçu avec 6 goupilles. Nous vous livrons chaque cylindre avec 3 clés en standard.

# OSEZ LA COULEUR !

- 1 **Blanc**  
Teinté masse
- 2 **Blanc crème**  
Teinté masse
- 3 **Blanc filmé**  
Décor veiné bois
- 4 **Anthracite mat**  
Décor lisse aspect alu
- 5 **Gris argent**  
Décor veiné bois
- 6 **Chêne irlandais**  
Décor veiné bois
- 7 **Chêne doré**  
Décor veiné bois
- 8 **Acajou**  
Décor veiné bois
- 9 **Noyer**  
Décor veiné bois
- 10 **Silice**  
Décor lisse aspect alu
- 11 **Gris basalte**  
Décor lisse aspect alu
- 12 **Brun noir**  
Décor lisse aspect alu
- 13 **Silver**  
Décor aspect métal brossé
- 14 **Platine**  
Décor aspect métal brossé
- 15 **Quartz**  
Décor aspect métal brossé
- 16 **Anthracite**  
Décor aspect métal brossé
- 17 **AnTeak**  
Décor veiné bois
- 18 **Siena PR**  
Décor veiné bois
- 19 **Rouge foncé**  
Décor veiné bois
- 20 **Brun chocolat**  
Décor veiné bois
- 21 **Brun noir**  
Décor veiné bois
- 22 **Vert mousse**  
Décor veiné bois
- 23 **Bleu acier**  
Décor veiné bois



# TECHNIQUES & OPTIONS ALUMINIUM




COUPE VERTICALE

OUVERTE

EXT.

INT.



## HT 75 ALU PREMIUM

Esthétisme, sécurité et confort.



### Serrure KfV AS 2750

La solution de verrouillage automatique pour renforcer la sécurité. La serrure multipoints AS 2750 manœuvrable par clé se verrouille et déverrouille avec deux tours de clé. Elle est munie de 2 pènes automatiques, 2 crochets ainsi que d'un pêne mobile et d'un pêne fixe en partie centrale. Le tout est complété par une gâche filante toute hauteur. Cette combinaison assure la condamnation immédiate de la porte par trois points dès sa fermeture et empêche l'ouverture de la porte par forçage ou crochetage.



### Paumelles Schüco

Votre porte d'entrée HT 75 ALU PREMIUM est équipée de trois paumelles deux lames en applique Schüco. Ces paumelles vous assurent un meilleur confort et une sécurité efficace.



### Poignée

La double béquille Hoppe modèle Liège vient compléter cet équipement riche. Selo sait associer technicité à esthétisme. Ainsi les fixations de la poignée sont invisibles et la béquille est munie d'un ressort de rappel. Aussi, votre poignée revient toujours en position horizontale, bien droite !



### Cylindre

Votre système de porte HT 75 ALU PREMIUM est doté d'un cylindre réversible et débrayable de type WILKA DIN EN 1303 pour plus de confort et de sécurité. Ce cylindre est conçu avec 6 goupilles. Aussi, il présente une fonction antipanique. Prenons le cas de figure suivant : vous rentrez chez vous et vous vous apercevez que vous avez laissé une clé sur la serrure à l'intérieur de votre habitat. Pas de panique ! Avec ce système, vous pouvez ouvrir ou fermer votre porte indépendamment des deux côtés. Nous vous livrons chaque cylindre avec 5 clés en standard.



## Options

Nous vous proposons les options suivantes :

### Paumelles à clamer Schüco

pour plus d'esthétisme



**Poignée double béquille Liverpool avec rosace de sécurité anti-perçement**



# OPTEZ POUR LA COULEUR

Nos portes d'entrée aluminium se déclinent en toutes couleurs RAL.  
 À vous de choisir !  
 De plus, Selo vous propose un large choix de coloris granités.  
 Demandez conseil à votre distributeur Selo.



## Extrait des coloris RAL

- |   |   |
|---|---|
|  <b>Noir foncé</b><br>RAL 9005       |  <b>Brun argile</b><br>RAL 8003          |
|  <b>Gris anthracite</b><br>RAL 7016 |  <b>Vert mousse</b><br>RAL 6005         |
|  <b>Gris basalte</b><br>RAL 7012   |  <b>Vert clair</b><br>RAL 6027         |
|  <b>Gris argent</b><br>RAL 7001    |  <b>Bleu acier</b><br>RAL 5011         |
|  <b>Gris lumière</b><br>RAL 7035   |  <b>Bleu pigeon</b><br>RAL 5014        |
|  <b>Blanc crème</b><br>RAL 9001    |  <b>Violet de sécurité</b><br>RAL 4008 |
|  <b>Blanc</b><br>RAL 9010          |  <b>Rouge pourpre</b><br>RAL 3004      |
|   |  <b>Rouge corail</b><br>RAL 3016       |
|   |  <b>Orangé jaune</b><br>RAL 2000       |
|   |  <b>Jaune zinc</b><br>RAL 1018         |




# OPTIONS COMMUNES

COUPE HORIZONTALE



COUPE VERTICALE

OUVERTE



# POIGNÉES

## Hoppe Liège



Blanc

Argent

Inox

Brun

Noir mat

## Hoppe Liverpool



Blanc

avec rosace  
de sécurité

Inox

avec rosace  
de sécurité

## Hoppe Amsterdam



Laiton

avec rosace  
de sécurité

Inox

Poignée  
de tirage  
en option.

E5091


E5092

# LES VITRAGES DÉCORATIFS.

- 1 Chinchilla blanc
- 2 Satinato
- 3 Granité 200
- 4 Mastercarré
- 5 Silvit
- 6 Delta mat blanc



## Mes notes



Modèle présenté :  
VE P5077 · Page 60



SELO FENSTERBAU GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 14  
D - 67227 Frankenthal  
[www.selo-fensterbau.de](http://www.selo-fensterbau.de)

SELO FRANCE SARL  
70, rue Saint-François  
F-57535 Marange-Silvange  
[www.selo-france.fr](http://www.selo-france.fr)

SELO LUXEMBOURG SàRL  
28, rue du Commerce  
L-3450 Dudelange  
[www.selo.lu](http://www.selo.lu)

VOTRE REVENDEUR SELO

Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées dans ce catalogue seraient dues à l'impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. Selo se réserve le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits. Document et photos non contractuels. Pour de plus amples informations sur la gamme et les matériaux, adressez-vous à votre conseiller.